

Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90
HA/RA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	40	3611 46 303			3	26	3613 99 240		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
HA/RA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
HA/RA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210	3611 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210	3611 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
VA/FA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500
HA/RA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120	3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
VA/FA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120	3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210	3611 10 60	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
VA/FA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900
HA/RA	225/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

# E46 Limousine / Sedan



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-Tyre Mounting			
Achse Axle	Reifen / Tyre	Felge / Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell/ Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	-
HA/RA	245/40R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	12
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250				3613 10 60	1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	24
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300		
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	12
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
HA/RA	225/40R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	18
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	24
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	24
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	24
<b>Typ(e) II Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81	6	12
HA/RA	245/40R17	9,0Jx17"	45	3611 36 83	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	9,0Jx17ET45	3611 36 83	6	12
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900		
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	47	3611 46 910	26	3613 99 250					3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	44	3611 46 910			3	26	3613 99 240	3613 10 60	3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

# E46 Touring



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination		Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC RDC		Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-Tyre Mounting			
Achse Axle	Reifen / Tyre	Felge / Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	-
HA/RA	245/40R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	12
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250				3613 10 60	1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	24
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300		
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	12
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	18
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	24
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	24
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	24
<b>Typ(e) II Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81	6	12
HA/RA	245/40R17	9,0Jx17"	45	3611 36 83	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	9,0Jx17ET45	3611 36 83	6	12
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	36
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	24
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900		
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	47	3611 46 910	26	3613 99 250					3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	44	3611 46 910			3	26	3613 99 240	3613 10 60	3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

# E46 Coupé



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC Kennzeichnung Basisfelge RDC Labelling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-Tyre Mounting			
Achse Axle	Reifen / Tyre	Felge / Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	-
HA/RA	245/40R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	12
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	24
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250				3613 10 60	1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	18
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300		
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	12
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	18
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
<b>Typ(e) V Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	24
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	18
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	24
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	18
<b>Typ(e) VII Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81	6	-
HA/RA	245/40R17	9,0Jx17"	45	3611 36 83	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	9,0Jx17ET45	3611 36 83	6	12
<b>Typ(e) VIII Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	12
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	-
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	24
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	18
<b>Typ(e) IX Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	28
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	18
<b>Typ(e) X Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	265/30R19	9,0Jx19"	40	3611 46 910			7	32	3613 99 210		3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910		
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	40	3611 46 910			7	32	3613 99 210		3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	44	3611 46 910			3	26	3613 99 240	3613 10 60	3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC Kennzeichnung Basisfelge RDC Labelling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-Tyre Mounting			
Achse Axle	Reifen / Tyre	Felge / Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	245/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	
VA/FA	245/35R19	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	
HA/RA	275/30R19	9,5Jx19"	21,5	3611 39 23/2	26	3613 99 250					2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 23	6	
HA/RA	275/30R19	9,5Jx19"	18,5	3611 39 23/2			3	26	3613 99 240	3613 10 60	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 23	6	
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	15	3611 39 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 39 300	6	
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	
VA/FA	225/45R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	
HA/RA	255/40R18	9,5Jx18"	14,5	3611 39 415			7	32	3613 99 210		2)	9,5Jx18ET21,5	3611 39 410	6	
HA/RA	255/40R18	9,5Jx18"	21,5	3611 39 410	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	9,5Jx18ET21,5	3611 39 410	6	
<b>Typ(e) V Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	245/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	
VA/FA	245/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	
HA/RA	275/30R19	9,5Jx19"	21,5	3611 39 515	26	3613 99 250					2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510	6	
HA/RA	275/30R19	9,5Jx19"	18,5	3611 39 515			3	26	3613 99 240	3613 10 60	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510	6	
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	
HA/RA	265/30R19	9,5Jx19"	21,5	3611 39 517	26	3613 99 250					2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510	6	
HA/RA	265/30R19	9,5Jx19"	14,5	3611 39 517			7	32	3613 99 210	3613 10 59	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510	6	
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/45R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	
VA/FA	225/45R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	
HA/RA	255/40R18	9,5Jx18"	14,5	3611 39 822			7	32	3613 99 210		3)	9,5Jx18ET21,5	3611 39 820	6	
HA/RA	255/40R18	9,5Jx18"	21,5	3611 39 820	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	9,5Jx18ET21,5	3611 39 820	6	
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	
VA/FA	245/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	
HA/RA	275/30R19	9,5Jx19"	18,5	3611 39 923			3	26	3613 99 240		3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920	6	
HA/RA	275/30R19	9,5Jx19"	21,5	3611 39 923	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920	6	
<b>Typ(e) V Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	
HA/RA	265/30R19	9,5Jx19"	21,5	3611 39 925	26	3613 99 250					3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920	6	
HA/RA	265/30R19	9,5Jx19"	14,5	3611 39 925			7	32	3613 99 210	3613 10 59	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920	6	
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	265/30R19	9,0Jx19"	37	3611 46 911			10	38	3613 99 215		3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	4
HA/RA	265/30R19	9,5Jx19"	21,5	3611 39 925	26	3613 99 250					3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920	6	
HA/RA	265/30R19	9,5Jx19"	14,5	3611 39 925			7	32	3613 99 210	3613 10 59	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920	6	
<b>Typ(e) VII Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/30R20	9,0Jx20"	42	3611 60 700	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700	6	
HA/RA	285/25R20	10,0Jx20"	33	3611 60 720	26	3613 41 110				3613 10 50	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720	6	
<b>Typ(e) VIII Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/30R20	9,0Jx20"	42	3611 60 702	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702	6	
HA/RA	285/25R20	10,0Jx20"	33	3611 60 725			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725	6	
<b>Typ(e) IX Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/30R20	9,0Jx20"	42	3611 60 7529	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529	6	
HA/RA	285/25R20	10,0Jx20"	33	3611 60 7759			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759	6	

- 1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ =RDC applicable with enclosed adapter

# E46 Cabrio / Convertible



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC RDC		Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-Tyre Mounting		
Achse Axle	Reifen / Tyre	Felge / Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75			
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	-	
HA/RA	245/40R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	12	
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	18	Nicht für Fzg.ab 03/03
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250				3613 10 60	1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	36	Nicht für Fzg.ab 03/03
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	24	
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300			
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	18	
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-	
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	18	Nicht für Fzg.ab 03/03
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-	
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	18	
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	36	Nicht für Fzg.ab 03/03
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	24	
<b>Typ(e) V Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	18	
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	36	Nicht für Fzg.ab 03/03
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	24	
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	12	
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	24	
<b>Typ(e) II Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81			
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81	6	12	
HA/RA	245/40R17	9,0Jx17"	45	3611 36 83	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	9,0Jx17ET45	3611 36 83	6	12	
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	18	
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	36	Nicht für Fzg.ab 03/03
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900			
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	44	3611 46 910			3	26	3613 99 240		3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40	

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

# E46 Compact



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC Kennzeichnung Basisfelge RDC Labelling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-/Tyre Mounting			
Achse Axle	Reifen / Tyre	Felge / Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	-
HA/RA	245/40R17	8,0Jx17"	38	3611 36 75	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	8,0Jx17ET38	3611 36 75	6	18
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	18
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	12
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250				3613 10 60	1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	12
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	12
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300		
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	12
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
HA/RA	245/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	18
HA/RA	245/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	18
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	12
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	12
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	12
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	18
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	12
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	12
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	12
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	18
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	12
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	12
<b>Typ(e) II Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC					1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81		
HA/RA	225/45R17	8,0Jx17"	35	3611 36 81	26	FZ / FC				3613 10 50	1)	8,0Jx17ET35	3611 36 81	6	12
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800		
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	18
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	12
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	12
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900		
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	12
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900		
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	47	3611 46 910	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC RDC		Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-Tyre Mounting		
Achse Axle	Reifen / Tyre	Felge / Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	12	Nur für Touring
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250				3613 10 60	1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 36 90			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	36	Nur für Touring
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	6	24	
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300			
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	12	
HA/RA	225/45R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-	
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	18	
HA/RA	245/40R17	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300	6	-	
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	12	Nur für Touring
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 500			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	36	Nur für Touring
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	6	24	
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	12	Nur für Touring
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 200	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 60 300			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	36	Nur für Touring
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	6	24	
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	18	
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110					2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	12	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 60 2509	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	6	12	
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800			
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	12	Nur für Touring
HA/RA	225/40R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250					3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	-	
HA/RA	255/35R18	8,5Jx18"	43	3611 46 800	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900			
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	36	3611 46 900			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	36	Nur für Touring
HA/RA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250				3613 10 60	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	6	24	
VA/FA	235/35R19	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900			
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	47	3611 46 910	26	3613 99 250					3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40	
HA/RA	265/30R19	9,0Jx19"	44	3611 46 910			3	26	3613 99 240	3613 10 60	3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910	6	40	Nur für Touring

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310



## E90-91-92-93 Lim. / Sedan / Touring / Coupé / Cabrio / Convertible



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock		RDC RDC		Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim	
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.			Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/35R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 36 90/1			10	35	3613 99 215		2)		8,5Jx19ET43	3611 36 90
HA/RA	255/30R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 36 90/1			10	35	3613 99 215	3613 10 67	2)		8,5Jx19ET43	3611 36 90
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 36 90/1			10	35	3613 99 215		2)		8,5Jx19ET43	3611 36 90
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	23	3611 36 90/2			20	47	3613 99 245	3613 10 66	2)		8,5Jx19ET43	3611 36 90
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	33	3611 46 301			10	35	3613 99 215		2)		8,5Jx17ET43	3611 46 300
HA/RA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	23	3611 46 304			20	47	3613 99 245	3613 10 66	2)		8,5Jx17ET43	3611 46 300
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 46 401			10	35	3613 99 215		2)		8,5Jx18ET43	3611 46 400
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	23	3611 46 403			20	47	3613 99 245	3613 10 66	2)		8,5Jx18ET43	3611 46 400
VA/FA	225/35R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 46 501			10	35	3613 99 215		2)		8,5Jx19ET43	3611 46 500
HA/RA	255/30R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 46 501			10	35	3613 99 215	3613 10 67	2)		8,5Jx19ET43	3611 46 500
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 46 501			10	35	3613 99 215		2)		8,5Jx19ET43	3611 46 500
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	23	3611 46 502			20	47	3613 99 245	3613 10 66	2)		8,5Jx19ET43	3611 46 500
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 200			10	35	3613 41 130		2)		8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	23	3611 60 200			20	45	3613 41 140	3613 10 66	2)		8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 200			10	35	3613 41 130	3613 10 67	2)		8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	27	3611 60 200			16	42	3613 41 135	3613 10 66	2)		8,5Jx18ET43	3611 60 200
<b>Nur für / Only for E90 Limousine / Sedan / E91 Touring</b>															
VA/FA	225/35R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	35	3613 41 130		2)		8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/30R19	CD	8,5Jx19"	27	3611 60 300			16	42	3613 41 135	3613 10 66	2)		8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/30R19	CD	9,5Jx19"	24	3611 60 325	26	3613 41 110				3613 10 54	2)		9,5Jx19ET24	3611 60 325
<b>Nur für / Only for E92 / 93 Coupé / Cabrio (Convertible)</b>															
VA/FA	225/35R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	35	3613 41 130		2)		8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/30R19	CD	8,5Jx19"	27	3611 60 300			16	42	3613 41 135	3613 10 66	2)		8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/30R19	CD	9,5Jx19"	28,5	3611 60 330	26	3613 41 110				3613 10 54	2)		9,5Jx19ET28,5	3611 60 330
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	35	3613 41 130		2)		8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	23	3611 60 300			20	45	3613 41 140	3613 10 66	2)		8,5Jx19ET43	3611 60 300
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 2509			10	35	3613 41 130		2)		8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	23	3611 60 2509			20	45	3613 41 140	3613 10 66	2)		8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 2509			10	35	3613 41 130	3613 10 67	2)		8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	27	3611 60 2509			16	42	3613 41 135	3613 10 66	2)		8,5Jx18ET43	3611 60 2509
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 46 801			10	35	3613 99 215		3)		8,5Jx18ET43	3611 46 800
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	23	3611 46 803			20	47	3613 99 245	3613 10 66	3)		8,5Jx18ET43	3611 46 800
VA/FA	225/35R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 46 901			10	35	3613 99 215		3)		8,5Jx19ET43	3611 46 900
HA/RA	255/30R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 46 901			10	35	3613 99 215	3613 10 67	3)		8,5Jx19ET43	3611 46 900
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 46 901			10	35	3613 99 215		3)		8,5Jx19ET43	3611 46 900
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	23	3611 46 902			20	47	3613 99 245	3613 10 66	3)		8,5Jx19ET43	3611 46 900
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	225/35R19	CD	8,5Jx19"	33	3611 90 600	26	3613 41 110					4)		8,5Jx19ET33	3611 90 600
HA/RA	255/30R19	CD	8,5Jx19"	23	3611 90 600			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)		8,5Jx19ET33	3611 90 600
HA/RA	255/30R19	CD	9,5Jx19"	28,5	3611 90 620	26	3613 41 110				3613 10 50	4)		9,5Jx19ET28,5	3611 90 620
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 90 600	26	3613 41 110					4)		8,5Jx19ET33	3611 90 600
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	23	3611 90 600			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)		8,5Jx19ET33	3611 90 600
VA/FA	245/30R20	D	9,0Jx20"	35	3611 60 702			7	32	3613 41 120		4)		9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	285/25R20	D	10,0Jx20"	38,5	3611 60 725			4,5	30	3613 10 115	3613 10 60	4)		10,0Jx20ET43	3611 60 725
VA/FA	245/30R20	C	9,0Jx20"	35	3611 60 702			7	32	3613 41 120		4)		9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	38,5	3611 60 725			4,5	30	3613 41 115	3613 10 60	4)		10,0Jx20ET43	3611 60 725
<b>Nur für E90 Limousine / Only for Sedan</b>															
VA/FA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 700			7	32	3613 41 120		4)		9,0Jx20ET42	3611 60 700
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 700			20	45	3613 41 140	3613 10 57	4)		9,0Jx20ET42	3611 60 700
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 705	26	3613 41 110				3613 10 56	4)		9,0Jx20ET22	3611 60 705
VA/FA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 702			7	32	3613 41 120		4)		9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 702			20	45	3613 41 140	3613 10 57	4)		9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 708	26	3613 41 110				3613 10 56	4)		9,0Jx20ET22	3611 60 708
<b>Nur für / Only for E91/ 92 / 93 Touring / Coupé / Cabrio (Convertible)</b>															
VA/FA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 700			7	32	3613 41 120		4)		9,0Jx20ET42	3611 60 700
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	26	3611 60 700			16	42	3613 41 135	3613 10 57	4)		9,0Jx20ET42	3611 60 700
VA/FA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 702			7	32	3613 41 120		4)		9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	26	3611 60 702			16	42	3613 41 135	3613 10 57	4)		9,0Jx20ET42	3611 60 702
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															

# E90-91-92-93 Lim. / Sedan / Touring / Coupé / Cabrio / Convertible



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
VA/FA	245/30R20	D	9,0Jx20"	35	3611 60 7529			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
HA/RA	285/25R20	D	10,0Jx20"	38,5	3611 60 7759			4,5	30	3613 10 115	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
VA/FA	245/30R20	C	9,0Jx20"	35	3611 60 7529			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	38,5	3611 60 7759			4,5	30	3613 41 115	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
<b>Nur für E90 Limousine / Only for Sedan</b>														
VA/FA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 7529			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 7529			20	45	3613 41 140	3613 10 57	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
<b>Nur für / Only for E91/ 92 / 93 Touring / Coupé / Cabrio (Convertible)</b>														
VA/FA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 7529			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
HA/RA	245/30R20	CM	9,0Jx20"	26	3611 60 7529			16	42	3613 41 135	3613 10 57	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529

- \* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:
- \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:
- C = Continental
- M = Michelin
- U = Uniroyal
- S = Semperit
- B = BF Goodrich
- D = Dunlop

- 1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA
- 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374
- 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310
- 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter

# E92-M3 Coupé



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentriering Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm	Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim			
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	RDC	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	Serie	8,5Jx19"	15	3611 39 502	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	265/35R19	Serie	9,5Jx19"	11,5	3611 39 516			10	35	3613 99 215	3613 10 54	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	Serie	8,5Jx19"	15	3611 60 300			28	26	3613 41 150		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	265/35R19	Serie	9,5Jx19"	11,5	3611 60 320			10	35	3613 41 130	3613 10 54	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	Serie	8,5Jx19"	15	3611 39 902	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	265/35R19	Serie	9,5Jx19"	11,5	3611 39 921			10	35	3613 99 215	3613 10 54	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	Serie	8,5Jx19"	15	3611 60 600	26	3613 41 110					4)	8,5Jx19ET15	3611 60 600
HA/RA	265/35R19	Serie	9,5Jx19"	12,5	3611 90 620			16	42	3613 41 135	3613 10 64	4)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620
VA/FA	245/35R19	Serie	8,5Jx19"	13	3611 90 600			20	47	3613 41 140		4)	8,5Jx19ET33	3611 90 600
HA/RA	265/35R19	Serie	9,5Jx19"	12,5	3611 90 620			16	42	3613 41 135	3613 10 65	4)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620
VA/FA	245/30R20	C	9,0Jx20"	15	3611 60 708			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	15	3611 60 725			28	26	3613 41 150	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
VA/FA	245/30R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 708			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	295/25R20	M	10,0Jx20"	27	3611 60 725			16	42	3613 41 135	3613 10 57	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
<b>Forged Wheels</b>														
VA/FA	245/30R20	C	9,0Jx20"	15	3611 60 400			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	13	3611 60 420			20	45	3613 41 140	3613 10 57	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420
VA/FA	245/30R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 400			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	295/25R20	M	10,0Jx20"	26	3611 60 420			7	32	3613 41 120	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/30R20	C	9,0Jx20"	15	3611 60 7589			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	15	3611 60 7759			28	26	3613 41 150	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
VA/FA	245/30R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 7589			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	295/25R20	M	10,0Jx20"	27	3611 60 7759			16	42	3613 41 135	3613 10 57	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter

Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierriering Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock		RDC		Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M14x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M14x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		RDC	Felge / Wheel		
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	235/50R18		8,5Jx18"	33	3611 36 89/2				10	40	3613 99 217			1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89
HA/RA	255/45R18		8,5Jx18"	33	3611 36 89/2				10	40	3613 99 217	3613 10 55	1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89	
VA/FA	255/40R19		8,5Jx19"	33	3611 36 90/3				10	40	3613 99 217	3613 10 55	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	
HA/RA	255/40R19		8,5Jx19"	33	3611 36 90/3				10	40	3613 99 217	3613 10 55	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90	
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	235/50R18	M	8,5Jx18"	33	3611 46 402				10	40	3613 99 217		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	
HA/RA	255/45R18	M	8,5Jx18"	33	3611 46 402				10	40	3613 99 217	3613 10 55	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400	
VA/FA	255/40R19	CM	8,5Jx19"	33	3611 46 503				10	40	3613 99 217	3613 10 55	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	
HA/RA	255/40R19	CM	8,5Jx19"	33	3611 46 503				10	40	3613 99 217	3613 10 55	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	235/50R18	M	8,5Jx18"	33	3611 60 200				10	38	3613 42 130		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	
HA/RA	235/50R18		8,5Jx18"	33	3611 60 200				10	38	3613 42 130		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	
HA/RA	255/45R18	M	8,5Jx18"	33	3611 60 200				10	38	3613 42 130	3613 10 55	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200	
VA/FA	255/40R19	CM	8,5Jx19"	33	3611 60 300				10	38	3613 42 130	3613 10 55	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	
HA/RA	255/40R19	CM	8,5Jx19"	33	3611 60 300				10	38	3613 42 130	3613 10 55	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	
HA/RA	255/40R19	CM	9,5Jx19"	24	3611 60 325	27	3613 42 110					3613 10 55	2)	9,5Jx19ET24	3611 60 325	
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	235/50R18	M	8,5Jx18"	33	3611 60 2509				10	38	3613 42 130		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	
HA/RA	235/50R18		8,5Jx18"	33	3611 60 2509				10	38	3613 42 130		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	
HA/RA	255/45R18	M	8,5Jx18"	33	3611 60 2509				10	38	3613 42 130	3613 10 55	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509	
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	255/40R19	M	8,5Jx19"	33	3611 46 903				10	40	3613 99 217	3613 10 55	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	
HA/RA	255/40R19	M	8,5Jx19"	33	3611 46 903				10	40	3613 99 217	3613 10 55	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900	
VA/FA	255/35R20	CM	9,5Jx20"	40	3611 53 950	27	-						3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950	
HA/RA	255/35R20	CM	9,5Jx20"	40	3611 53 950	27	-					3613 10 53	3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950	
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	255/40R19	CM	8,5Jx19"	33	3611 90 600	27	3613 42 110						4)	8,5Jx19ET33	3611 90 600	
HA/RA	255/40R19	CM	9,5Jx19"	28,5	3611 90 620	27	3613 42 110					3613 10 53	4)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620	
VA/FA	245/35R20	MD	9,0Jx20"	32	3611 60 700				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700	
HA/RA	285/30R20	MD	10,0Jx20"	33	3611 60 720	27	3613 42 110					3613 10 55	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720	
VA/FA	245/35R20	MD	9,0Jx20"	32	3611 60 702				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702	
HA/RA	285/30R20	MD	10,0Jx20"	33	3611 60 725				10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725	
VA/FA	255/35R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 700				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700	
HA/RA	255/35R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 700				10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700	
VA/FA	255/35R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 702				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702	
HA/RA	255/35R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 702				10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702	
VA/FA	255/30R21	CM	9,0Jx21"	32	3611 65 800				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800	
HA/RA	255/30R21	CM	9,0Jx21"	32	3611 65 800				10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800	
VA/FA	255/30R21	CM	9,0Jx21"	32	3611 65 800				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800	
HA/RA	295/25R21	CM	10,0Jx21"	33	3611 65 820	27	3613 42 110					3613 10 55	4)	10,0Jx21ET33	3611 65 820	
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	255/35R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 7529				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529	
HA/RA	255/35R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 7529				10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529	
VA/FA	245/35R20	MD	9,0Jx20"	32	3611 60 7529				10	38	3613 42 130		4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529	
HA/RA	285/30R20	MD	10,0Jx20"	33	3611 60 7759				10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759	

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA

2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374

3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310

4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter

Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 36 89	26	3613 99 250					1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 36 89			7	32	3613 99 210		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 36 89/1			10	35	3613 99 215		1)	8,5Jx18ET43	3611 36 89
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 36 90	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 36 90/1			10	35	3613 99 215	3613 10 59	2)	8,5Jx19ET43	3611 36 90
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	43	3611 46 300	26	3613 99 250					2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
VA/FA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
HA/RA	225/45R17	CMUB	8,5Jx17"	33	3611 46 301			10	35	3613 99 215		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
HA/RA	245/40R17	CMUB	8,5Jx17"	36	3611 46 300			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
HA/RA	245/40R17	CMUB	8,5Jx17"	33	3611 46 301			10	35	3613 99 215	3613 10 59	2)	8,5Jx17ET43	3611 46 300
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	43	3611 46 400	26	3613 99 250					2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 46 400			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 46 401			10	35	3613 99 215		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 46 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 46 501			10	35	3613 99 215	3613 10 59	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 200			10	35	3613 41 130	3613 10 59	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 60 200			7	32	3613 41 120	3613 10 59	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 200			10	35	3613 41 130	3613 10 59	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 60 300	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	35	3613 41 130	3613 10 59	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120		2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 2509			10	35	3613 41 130	3613 10 59	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 60 2509			7	32	3613 41 120	3613 10 59	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 2509			10	35	3613 41 130	3613 10 59	2)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	225/40R18	CMUB	8,5Jx18"	36	3611 46 800			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
HA/RA	255/35R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 46 801			10	35	3613 99 215	3613 10 59	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
VA/FA	235/35R19	CMUB	8,5Jx19"	43	3611 46 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900
HA/RA	265/30R19	CMUB	9,0Jx19"	37	3611 46 911			10	35	3613 99 215	3613 10 59	3)	9,0Jx19ET47	3611 46 910
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	235/30R20	CM	9,0Jx20"	42	3611 60 700	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700
HA/RA	235/30R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 700			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700
VA/FA	235/30R20	CM	9,0Jx20"	42	3611 60 702	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	235/30R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 702			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	235/30R20	CM	9,0Jx20"	42	3611 60 7529	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
HA/RA	235/30R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 7529			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:

\* = Recommended and tested by AC Schnitzer:

C = Continental  
M = Michelin  
U = Uniroyal  
S = Semperit  
B = BF Goodrich  
D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA

2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374

3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310

Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	225/45R18		8,5Jx18"	33	3611 46 401			10	35	3613 99 215		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
HA/RA	255/40R18		8,5Jx18"	23	3611 46 403			20	48	3613 99 245	3613 10 66	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
HA/RA	255/40R18		9,5Jx18"	21,5	3611 39 410	26	3613 99 250				3613 10 54	2)	9,5Jx18ET21,5	3611 39 410
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	235/35R19		8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	35	3613 41 130		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	275/30R19		9,5Jx19"	24	3611 60 325	26	3613 41 110				3613 10 54	2)	9,5Jx19ET24	3611 60 325
VA/FA	245/35R19		8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	35	3613 41 130		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	275/30R19		9,5Jx19"	24	3611 60 325	26	3613 41 110				3613 10 54	2)	9,5Jx19ET24	3611 60 325
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	225/45R18		8,5Jx18"	33	3611 46 801			10	35	3613 99 215		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
HA/RA	255/40R18		8,5Jx18"	23	3611 46 802			20	48	3613 99 245	3613 10 66	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
HA/RA	255/40R18		9,5Jx18"	21,5	3611 39 820	26	3613 99 250				3613 10 54	3)	9,5Jx18ET21,5	3611 39 820
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	235/35R19		8,5Jx19"	33	3611 90 600	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET33	3611 90 600
HA/RA	275/30R19		9,5Jx19"	24	3611 90 620			4,5	30	3613 41 115	3613 10 60	2)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620
VA/FA	245/35R19		8,5Jx19"	33	3611 90 600	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET33	3611 90 600
HA/RA	275/30R19		9,5Jx19"	24	3611 90 620			4,5	30	3613 41 115	3613 10 60	2)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620
VA/FA	235/30R20		9,0Jx20"	42	3611 60 700	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700
HA/RA	295/25R20		10,0Jx20"	26	3611 60 720			7	32	3613 41 120	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720
VA/FA	235/30R20		9,0Jx20"	42	3611 60 702	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	295/25R20		10,0Jx20"	27	3611 60 725			16	42	3613 41 135	3613 10 64	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	235/30R20		9,0Jx20"	42	3611 60 7529	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
HA/RA	295/25R20		10,0Jx20"	27	3611 60 7759			16	42	3613 41 135	3613 10 64	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
\* = Recommended and tested by AC Schnitzer:

C = Continental  
M = Michelin  
U = Uniroyal  
S = Semperit  
B = BF Goodrich  
D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter

# E60 / 5<sup>er</sup> Limousine / Sedan



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination						Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim

**Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel**

VA/FA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	15	3611 39 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	8	3611 39 502			7	32	3613 99 210	3613 10 60	2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500

**Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel**

VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	15	3611 60 200			28	26	3613 41 150		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	8	3611 60 200			35	26	3613 41 160	3613 10 50	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200

VA/FA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	15	3611 60 300			28	26	3613 41 150		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160	3613 10 50	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300

**Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel**

VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	15	3611 60 2509			28	26	3613 41 150		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	8	3611 60 2509			35	26	3613 41 160	3613 10 50	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509

**Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel**

VA/FA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	15	3611 39 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	8	3611 39 902			7	32	3613 99 210	3613 10 60	3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900

VA/FA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	15	3611 39 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	21,5	3611 39 920	26	3613 99 250					3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	14,5	3611 39 925			7	32	3613 99 210	3613 10 60	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920

**Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel**

VA/FA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	15	3611 60 600	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET15	3611 60 600
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	21,5	3611 90 620			7	32	3613 41 120	3613 10 54	2)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620

VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 705	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 705			7	32	3613 41 120	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	33	3611 60 720	26	3613 41 110				3613 10 50	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720

**Forged Wheels Typ V**

VA/FA	255/30R20	C	9,0Jx20"	22	3611 60 400	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	33	3611 60 420	26	3613 41 110				3613 10 50	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420

**Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel**

VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 7589	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 7589			7	32	3613 41 120	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	255/30R20		10,0Jx20"	23	3611 60 7759			20	45	3613 41 140	3613 10 64	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	33	3611 60 7759			10	35	3613 10 130	3613 10 54	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering  
 NS / OB = Nur Schrauben / Only bolts

# E60 M5 / Limousine / Sedan



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel		
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 502				7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 502				7	32	3613 99 210	3613 10 60	2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	255/40R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 39 510	26	3613 99 250					3613 10 56	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510
HA/RA	285/35R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 39 510	26	3613 99 250					3613 10 56	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510

<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160			2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160	3613 10 50		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/40R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 60 320	26	3613 41 110					3613 10 50	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320
HA/RA	285/35R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 60 320	26	3613 41 110					3613 10 50	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320

<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/35R20	M	9,5Jx20"	10	3611 53 953			30	26	3613 99 610			3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950
HA/RA	285/30R20	M	10,5Jx20"	28	3611 53 962	26	FZ / FC					3613 10 50	3)	10,5Jx20ET28	3611 53 960

<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 705			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	23	3611 60 720			10	35	3613 41 130	3613 10 66		4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 708			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	23	3611 60 725			20	45	3613 41 140	3613 10 65		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725

VA/FA	255/30R21	CM	9,0Jx21"	7	3611 65 800			35	26	3613 41 160			4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800
HA/RA	295/25R21	CM	10,0Jx21"	26	3611 65 820			7	32	3613 41 120	3613 10 56		4)	10,0Jx21ET33	3611 65 820

<b>Forged Wheels Typ V</b>															
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 400			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	23	3611 60 420			10	35	3613 41 130	3613 10 66		4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420

<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 7589			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	23	3611 60 7759			20	45	3613 41 140	3613 10 65		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

- \* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:
- \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:
- C = Continental
- M = Michelin
- U = Uniroyal
- S = Semperit
- B = BF Goodrich
- D = Dunlop

- 1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA
- 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374
- 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310
- 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter
- FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering



# E61 / 5<sup>er</sup> Touring



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm	Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock	RDC RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim				
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	15	3611 39 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	8	3611 39 502			7	32	3613 99 210	3613 10 60	2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
VA/FA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	15	3611 39 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	21,5	3611 39 510	26	3613 99 250					2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	14,5	3611 39 517			7	32	3613 99 210	3613 10 60	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	15	3611 60 200			28	26	3613 41 150		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	8	3611 60 200			35	26	3613 41 160	3613 10 50	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
VA/FA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	15	3611 60 300			28	26	3613 41 150		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160	3613 10 50	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
VA/FA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	15	3611 60 300			28	26	3613 41 150		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	14,5	3611 60 320			7	32	3613 41 120	3613 10 60	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	21,5	3611 60 320	26	3613 41 110				3613 10 60	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	15	3611 60 2509			28	26	3613 41 150		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	8	3611 60 2509			35	26	3613 41 160	3613 10 50	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	15	3611 39 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	8	3611 39 902			7	32	3613 99 210	3613 10 60	3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
VA/FA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	15	3611 39 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	21,5	3611 39 920	26	3613 99 250					3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	14,5	3611 39 925			7	32	3613 99 210	3613 10 60	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920
VA/FA	245/30R20	CD	9,5Jx20"	20	3611 53 952			20	45	3613 99 515		3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950
HA/RA	245/30R20 <sup>1)</sup>	CD	9,5Jx20"	20	3611 53 952			20	45	3613 99 515	3613 10 65	3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	CM	8,5Jx19"	15	3611 60 600	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET15	3611 60 600
HA/RA	275/30R19	CM	9,5Jx19"	21,5	3611 90 620			7	32	3613 41 120	3613 10 54	2)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620
VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 705	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	255/30R20 <sup>a)</sup>	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 705			7	32	3613 41 120	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	17	3611 60 720			16	42	3613 41 135	3613 10 64	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720
VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 708	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	255/30R20 <sup>a)</sup>	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 708			7	32	3613 41 120	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	255/30R20 <sup>1)</sup>		10,0Jx20"	15	3611 60 725			28	26	3613 41 150	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	15	3611 60 725			28	26	3613 41 150	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
<b>Forged Wheels Typ V</b>														
VA/FA	255/30R20	C	9,0Jx20"	22	3611 60 400	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	17	3611 60 420			16	42	3613 41 135	3613 10 64	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	22	3611 60 7589	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	255/30R20 <sup>a)</sup>	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 7589			7	32	3613 41 120	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	255/30R20 <sup>1)</sup>		10,0Jx20"	15	3611 60 7759			28	26	3613 41 150	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
HA/RA	295/25R20	C	10,0Jx20"	15	3611 60 7759			28	26	3613 41 150	3613 10 60	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter  
 a) = Ablastung HA um 20kg bzw. 40kg wegen max. Reifentragfähigkeit/ =reduction of load capacity due to max. tyre load capacity  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

# E60 / E61 Allrad / AWD / 5<sup>er</sup> Limousine / Touring / Sedan



		Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim	
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 46 401			10	35	3613 99 215		2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	23	3611 46 404			20	47	3613 99 245	3613 10 66	2)	8,5Jx18ET43	3611 46 400
VA/FA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 46 501			10	35	3613 99 215		2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500
HA/RA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	23	3611 46 502			20	47	3613 99 245	3613 10 66	2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 200			10	35	3613 41 130		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	27	3611 60 200			16	42	3613 41 135	3613 10 66	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 200
VA/FA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	35	3613 41 130		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	245/35R19	CMUB	8,5Jx19"	27	3611 60 300			16	42	3613 41 135	3613 10 66	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
<b>Typ(e) VI Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 60 2509			10	35	3613 41 130		3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	27	3611 60 2509			16	42	3613 41 135	3613 10 66	3)	8,5Jx18ET43	3611 60 2509
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	33	3611 46 801			10	35	3613 99 215		3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
HA/RA	245/40R18	CMUB	8,5Jx18"	23	3611 46 802			20	47	3613 99 245	3613 10 66	3)	8,5Jx18ET43	3611 46 800
VA/FA	245/35R19	CMBU	8,5Jx19"	33	3611 46 901			10	35	3613 99 215		3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900
HA/RA	245/35R19	CMBU	8,5Jx19"	23	3611 46 902			20	47	3613 99 245	3613 10 66	3)	8,5Jx19ET43	3611 46 900
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/35R19	CMBU	8,5Jx19"	33	3611 90 600	26	3613 41 110					2)	8,5Jx19ET33	3611 90 600
HA/RA	245/35R19	CMBU	8,5Jx19"	26	3611 90 600			7	32	3613 41 120	3613 10 60	2)	8,5Jx19ET33	3611 90 600
VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	42	3611 60 700	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700
HA/RA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 700			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700
VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	42	3611 60 702	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702
HA/RA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 702			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	42	3611 60 7529	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529
HA/RA	255/30R20	CM	9,0Jx20"	32	3611 60 7529			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529

- \* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:
- \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:
- C = Continental
- M = Michelin
- U = Uniroyal
- S = Semperit
- B = BF Goodrich
- D = Dunlop

2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter

# E61 M5 / Touring



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.		Felge / Wheel		
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 502				7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 502				7	32	3613 99 210	3613 10 60	2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	255/40R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 39 510	26	3613 99 250					3613 10 56	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510
HA/RA	285/35R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 39 510	26	3613 99 250					3613 10 56	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510

<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>															
VA/FA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160			2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160	3613 10 50		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/40R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 60 320	26	3613 41 110					3613 10 50	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320
HA/RA	285/35R19	Serie	9,5Jx19"	21,5	3611 60 320	26	3613 41 110					3613 10 50	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320

<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 705			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	13	3611 60 720			20	45	3613 41 140	3613 10 65		4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 708			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	15	3611 60 725			28	26	3613 41 150	3613 10 64		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
VA/FA	255/30R21	CM	9,0Jx21"	7	3611 65 800			35	26	3613 41 160			4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800
HA/RA	295/25R21	CM	10,0Jx21"	17	3611 65 820			16	42	3613 41 135	3613 10 64		4)	10,0Jx21ET33	3611 65 820

<b>Forged Wheels Typ V</b>															
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 400			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	13	3611 60 420			20	45	3613 41 140	3613 10 65		4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420

<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>															
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	2	3611 60 7589			20	45	3613 41 140			4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	15	3611 60 7759			28	26	3613 41 150	3613 10 64		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

- \* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:
- \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:
- C = Continental
- M = Michelin
- U = Uniroyal
- S = Semperit
- B = BF Goodrich
- D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter  
 FZ / FC = Feste Zentrierung / Fixed centering

		Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock		RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M14x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M14x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.			Felge / Wheel		
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	295/30R22	C	10,5Jx22"	45	3611 53 650	30	NS / OB						2)	10,5Jx22ET45	3611 53 650	
HA/RA	295/30R22	C	10,5Jx22"	25	3611 53 651			20	50	3613 99 510	3613 10 52	2)		10,5Jx22ET45	3611 53 650	
VA/FA	285/35R22	M	10,5Jx22"	45	3611 53 650	30	NS / OB						2)	10,5Jx22ET45	3611 53 650	
HA/RA	285/35R22	M	10,5Jx22"	25	3611 53 651			20	50	3613 99 510	3613 10 52	2)		10,5Jx22ET45	3611 53 650	
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	255/50R19	CM	8,5Jx19"	33	3611 46 503			10	40	3613 99 217			2)	8,5Jx19ET43	3611 46 500	
HA/RA	255/50R19	CM	9,5Jx19"	14,5	3611 39 512			7	40	3613 99 212			2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 500	
HA/RA	285/45R19	CM	9,5Jx19"	14,5	3611 39 512			7	40	3613 99 212	3613 10 55	2)		9,5Jx19ET21,5	3611 39 500	
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	255/50R19	CM	8,5Jx19"	33	3611 60 300			10	38	3613 42 130			4)	8,5Jx19ET43	3611 60 300	
HA/RA	285/45R19	CM	9,5Jx19"	14,5	3611 60 320			7	35	3613 42 120	3613 10 55	4)		9,5Jx19ET21,5	3611 60 320	
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	275/40R20	CM	9,5Jx20"	40	3611 53 950	30	NS / OB						3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950	
HA/RA	275/40R20	CM	10,5Jx20"	28	3611 53 960	30	NS / OB				3613 10 53	3)		10,5Jx20ET28	3611 53 960	
HA/RA	315/35R20	CM	10,5Jx20"	28	3611 53 960	30	NS / OB				3613 10 53	3)		10,5Jx20ET28	3611 53 960	
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	275/40R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 700			7	35	3613 42 120			4)	9,0Jx20ET42	3611 60 700	
HA/RA	275/40R20	CM	10,0Jx20"	23	3611 60 720			10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)		10,0Jx20ET33	3611 60 720	
HA/RA	315/35R20	CM	10,0Jx20"	23	3611 60 720			10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)		10,0Jx20ET33	3611 60 720	
VA/FA	275/40R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 702			7	35	3613 42 120			4)	9,0Jx20ET42	3611 60 702	
HA/RA	275/40R20	CM	10,0Jx20"	23	3611 60 725			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)		10,0Jx20ET43	3611 60 725	
HA/RA	315/35R20	CM	10,0Jx20"	23	3611 60 725			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)		10,0Jx20ET43	3611 60 725	
VA/FA	295/35R21	M	10,0Jx21"	33	3611 65 820	27	3613 42 110						4)	10,0Jx21ET33	3611 65 820	
HA/RA	295/35R21	M	10,0Jx21"	23	3611 65 820			10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)		10,0Jx21ET33	3611 65 820	
VA/FA	295/30R22	C	10,0Jx22"	38	3611 65 850	27	3613 42 110						4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850	
HA/RA	295/30R22	C	10,0Jx22"	18	3611 65 850			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)		10,0Jx22ET38	3611 65 850	
VA/FA	285/35R22	M	10,0Jx22"	38	3611 65 850	27	3613 42 110						4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850	
HA/RA	285/35R22	M	10,0Jx22"	18	3611 65 850			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)		10,0Jx22ET38	3611 65 850	
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	275/40R20	CM	9,0Jx20"	35	3611 60 7529			7	35	3613 42 120			4)	9,0Jx20ET42	3611 60 7529	
HA/RA	275/40R20	CM	10,0Jx20"	23	3611 60 7759			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)		10,0Jx20ET43	3611 60 7759	
HA/RA	315/35R20	CM	10,0Jx20"	23	3611 60 7759			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)		10,0Jx20ET43	3611 60 7759	
VA/FA	295/30R22	CM	10,0Jx22"	38	3611 65 8709	27	3613 42 110						4)	10,0Jx22ET38	3611 65 8709	
HA/RA	295/30R22	CM	10,0Jx22"	18	3611 65 8709			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)		10,0Jx22ET38	3611 65 8709	

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter  
 NS / OB = Nur Schrauben / Only bolts

Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierring Ø 74,0mm Centering ring Ø 74,0mm	Distanzscheibe Ø 74,0mm Spacer Ø 74,0mm	Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim			
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M14x1,25 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M14x1,25 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	RDC	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	275/40R20	CM	10.0Jx20"	33	3611 60 725			10	40	3613 43 130		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
HA/RA	275/40R20	CM	10.0Jx20"	23	3611 60 725			20	50	3613 43 140		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
VA/FA	275/40R20	CM	10.0Jx20"	33	3611 60 725			10	40	3613 43 130		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
HA/RA	315/35R20	CM	11.0Jx20"	32	3611 60 740	28	3613 43 110					4)	11,0Jx20ET32	3611 60 740
VA/FA	275/40R20	CM	10.0Jx20"	33	3611 60 725			10	40	3613 43 130		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
HA/RA	315/35R20	CM	11.5Jx20"	38	3611 60 745	28	3613 43 110					4)	11,5Jx20ET38	3611 60 740
VA/FA	295/30R22	C	10,0Jx22"	31	3611 65 850			7	35	3613 43 120		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850
HA/RA	295/30R22	C	10,0Jx22"	22	3611 65 850			16	45	3613 43 135		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850
VA/FA	285/35R22	M	10,0Jx22"	31	3611 65 850			7	35	3613 43 120		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850
HA/RA	285/35R22	M	10,0Jx22"	22	3611 65 850			16	45	3613 43 135		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	275/40R20	CM	10.0Jx20"	33	3611 60 7759			10	40	3613 43 130		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
HA/RA	275/40R20	CM	10.0Jx20"	23	3611 60 7759			20	50	3613 43 140		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
VA/FA	275/40R20	CM	10.0Jx20"	33	3611 60 7759			10	40	3613 43 130		4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
HA/RA	315/35R20	CM	11.5Jx20"	38	3611 60 7909	28	3613 43 110					4)	11,5Jx20ET38	3611 60 7909
VA/FA	295/30R22	C	10,0Jx22"	31	3611 65 8709			7	35	3613 43 120		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 8709
HA/RA	295/30R22	C	10,0Jx22"	22	3611 65 8709			16	45	3613 43 135		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 8709
VA/FA	295/30R22	C	10,0Jx22"	31	3611 65 8709			7	35	3613 43 120		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 8709
HA/RA	335/25R22	C	11,5Jx22"	42	3611 65 8909	28	3613 43 110					4)	11,5Jx22E142	3611 65 8909

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft: Radschrauben Serie= M14x1,25x28  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter  
 NS / OB = Nur Schrauben / Only bolts

# E63 / 6<sup>er</sup> Coupé - E64 / 6<sup>er</sup> Cabrio / Convertible



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm	Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim				
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	RDC	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/40R19	CM	8,5Jx19"	8	3611 39 502			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	275/35R19	CM	9,5Jx19"	1,5	3611 39 511			20	45	3613 99 245	3613 10 57	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510

<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/40R19	CM	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	275/35R19	CM	9,5Jx19"	1,5	3611 60 320			20	47	3613 41 140	3613 10 64	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320

<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/40R19	CM	8,5Jx19"	8	3611 39 902			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	275/35R19	CM	9,5Jx19"	1,5	3611 39 921			20	45	3613 99 245	3613 10 57	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920

VA/FA	245/35R20	M	9,5Jx20"	10	3611 53 953			30	26	3613 99 610		3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950
HA/RA	285/30R20	M	10,5Jx20"	15	3611 53 963			13	40	3613 99 520	3613 10 64	3)	10,5Jx20ET28	3611 53 960

<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/40R19	CM	8,5Jx19"	8	3611 60 600			7	32	3613 41 120		4)	8,5Jx19ET15	3611 60 600
HA/RA	275/35R19	CM	9,5Jx20"	8,5	3611 90 620			20	47	3613 41 140	3613 10 57	4)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620

VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 705			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	13	3611 60 720			20	47	3613 41 140	3613 10 57	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720

VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 708			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	15	3611 60 725			28	26	3613 41 150	3613 10 54	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725

VA/FA	255/30R21	CM	9,0Jx21"	14	3611 65 800			28	26	3613 41 150		4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800
HA/RA	295/25R21	CM	10,0Jx21"	23	3611 65 820			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	10,0Jx21ET33	3611 65 820

<b>Forged Wheels Typ V</b>														
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 400			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	13	3611 60 420			20	47	3613 41 140	3613 10 57	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420

<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 7589			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	15	3611 60 7759			28	26	3613 41 150	3613 10 54	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei FzG. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter

# E63-M6 Coupé / E64-M6 Cabrio / Convertible



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination					Zentrierring Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm	Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm			Felgenschloß Wheel lock	RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim			
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	RDC	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim

## Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel

VA/FA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 502			7	32	3613 99 210		2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 503			7	32	3613 99 210	3613 10 60	2)	8,5Jx19ET15	3611 39 500
HA/RA	285/35R19	Serie	9,5Jx19"	1,5	3611 39 511			20	45	3613 99 245	3613 10 57	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 510

## Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel

VA/FA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160		2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	26	3613 41 160	3613 10 60	2)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	285/35R19	Serie	9,5Jx19"	1,5	3611 60 320			20	47	3613 41 140	3613 10 64	2)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320

## Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel

VA/FA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 902			7	32	3613 99 210		3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	255/40R19	Serie	8,5Jx19"	8	3611 39 902			7	32	3613 99 210	3613 10 60	3)	8,5Jx19ET15	3611 39 900
HA/RA	285/35R19	Serie	9,5Jx19"	1,5	3611 39 921			20	45	3613 99 245	3613 10 57	3)	9,5Jx19ET21,5	3611 39 920

VA/FA	245/35R20	M	9,5Jx20"	10	3611 53 953			30	26	3613 99 610		3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950
HA/RA	285/30R20	M	10,5Jx20"	15	3611 53 963			13	40	3613 99 520	3613 10 64	3)	10,5Jx20ET28	3611 53 960

## Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel

VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 705			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	13	3611 60 720			20	47	3613 41 140	3613 10 57	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720

VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 708			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	15	3611 60 725			28	26	3613 41 150	3613 10 54	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725

VA/FA	255/30R21	CM	9,0Jx21"	14	3611 65 800			28	26	3613 41 150		4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800
HA/RA	295/25R21	CM	10,0Jx21"	23	3611 65 820			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	10,0Jx21ET33	3611 65 820

## Forged Wheels

VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 400			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 400
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	13	3611 60 420			20	47	3613 41 140	3613 10 57	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 420

## Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel

VA/FA	245/35R20	M	9,0Jx20"	15	3611 60 7589			7	32	3613 41 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	15	3611 60 7759			28	26	3613 41 150	3613 10 54	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  
 2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  
 3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  
 4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter

Achse Axle	Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination				Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC	Kennzeichnung Basisfelge Labelling Base Rim		Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim
	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M14x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M14x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	RDC	Felge / Wheel	
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	265/30R22	CP	10,5Jx22"	25	3611 53 651			20	50	3613 99 510		2)	10,5Jx22ET45	3611 53 650
HA/RA	295/25R22	CP	10,5Jx22"	25	3611 53 651			20	50	3613 99 510	3613 10 58	2)	10,0Jx22ET45	3611 53 650
<b>Typ(e) IV Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>														
VA/FA	245/45R19	CM	8,5Jx19"	8	3611 60 300			35	27	3613 42 160		4)	8,5Jx19ET43	3611 60 300
HA/RA	275/40R19	CM	9,5Jx19"	11,5	3611 60 320			10	38	3613 42 130	3613 10 55	4)	9,5Jx19ET21,5	3611 60 320
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/40R20	CM	9,5Jx20"	20	3611 53 951			20	50	3613 99 510		3)	9,5Jx20ET40	3611 53 950
HA/RA	275/35R20	CM	10,5Jx20"	15	3611 53 961			13	45	3613 99 505	3613 10 51	3)	10,5Jx20ET28	3611 53 960
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/45R19	CM	8,5Jx19"	8	3611 60 600			7	35	3613 42 120		4)	8,5Jx19ET15	3611 60 600
HA/RA	275/40R19	CM	9,5Jx19"	8,5	3611 90 620			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)	9,5Jx19ET28,5	3611 90 620
VA/FA	245/40R20	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 705			7	35	3613 42 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 705
HA/RA	275/35R20	CM	10,0Jx20"	13	3611 60 720			20	47	3613 42 140	3613 10 52	4)	10,0Jx20ET33	3611 60 720
VA/FA	245/40R20	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 708			7	35	3613 42 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 708
HA/RA	275/35R20	CM	10,0Jx20"	15	3611 60 725			28	27	3613 42 150	3613 10 XX	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 725
VA/FA	245/35R21	M	9,0Jx21"	14	3611 65 800			28	27	3613 42 150		4)	9,0Jx21ET42	3611 65 800
HA/RA	285/30R21	M	10,0Jx21"	13	3611 65 820			20	47	3613 42 140	3613 10 63	4)	10,0Jx21ET33	3611 65 820
VA/FA	265/30R22	CP	10,0Jx22"	18	3611 65 850			20	47	3613 42 140		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850
HA/RA	295/25R22	CP	10,0Jx22"	18	3611 65 850			20	47	3613 42 140	3613 10 58	4)	10,0Jx22ET38	3611 65 850
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>														
VA/FA	245/40R20	CM	9,0Jx20"	15	3611 60 7589			7	35	3613 42 120		4)	9,0Jx20ET22	3611 60 7589
HA/RA	275/35R20	CM	10,0Jx20"	15	3611 60 7759			28	27	3613 42 150	3613 10 XX	4)	10,0Jx20ET43	3611 60 7759
VA/FA	265/30R22	CP	10,0Jx22"	18	3611 65 8709			20	47	3613 42 140		4)	10,0Jx22ET38	3611 65 8709
HA/RA	295/25R22	CP	10,0Jx22"	18	3611 65 8709			20	47	3613 42 140	3613 10 58	4)	10,0Jx22ET38	3611 65 8709

\* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  
 \* = Recommended and tested by AC Schnitzer:  
 C = Continental  
 M = Michelin  
 U = Uniroyal  
 S = Semperit  
 B = BF Goodrich  
 D = Dunlop  
 P = Pirelli

1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA

2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374

3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310

4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter



Rad-/Reifenkombination Wheel Tyre Combination		Zentrierung Ø 72,5mm Centering ring Ø 72,5mm		Distanzscheibe Ø 72,5mm Spacer Ø 72,5mm		Felgenschloß Wheel lock		RDC Kennzeichnung Basisfelge RDC Labeling Base Rim		Radsatzmontage Wheel-Tyre Mounting						
Achse Axle	Reifengröße Tyre size	Reifen marke* Tyre brand*	Felge Wheel	offset	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	d=	M12x1,5 L=	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	AC Schnitzer Bestell / Part Nr.	Felge / Wheel	Teile / Part Nr. Basisfelge Base Rim	AW Montage	AW Karosserie	Auflagen
<b>Typ(e) II Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	245/40R19		8,5Jx19"	15	3611 39 21	26	3613 99 250					1)	8,5Jx19E115	3611 39 21		
HA/RA	275/35R19		9,5Jx19"	11,5	3611 39 23/1			10	35	3613 99 215	3613 10 54	1)	9,5Jx19E121,5	3611 39 23	6	
<b>Typ(e) III Leichtmetallfelge / Light Alloy Wheel</b>																
VA/FA	245/40R19		8,5Jx19"	15	3611 39 500	26	3613 99 250					2)	8,5Jx19E115	3611 39 500		
HA/RA	275/35R19		9,5Jx19"	11,5	3611 39 516			10	35	3613 99 215	3613 10 54	2)	9,5Jx19E121,5	3611 39 510	6	
<b>Typ(e) III Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	245/40R19		8,5Jx19"	15	3611 39 900	26	3613 99 250					3)	8,5Jx19E115	3611 39 900		
HA/RA	275/35R19		9,5Jx19"	11,5	3611 39 922			10	35	3613 99 215	3613 10 54	3)	9,5Jx19E121,5	3611 39 920	6	
VA/FA	245/35R20		9,5Jx20"	15	3611 53 952			25	DW/55	20mm + 4mm		3)	9,5Jx20E140	3611 53 950		
HA/RA	285/30R20		10,5Jx20"	15	3611 53 962			13	DW/45	3613 99 520		3)	10,5Jx20E128	3611 53 960	6	
<b>Typ(e) IV Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	245/40R19		8,5Jx19"	15	3611 60 600	26	3613 41 110					4)	8,5Jx19E115	3611 60 600		
HA/RA	275/35R19		9,5Jx19"	12,5	3611 90 620			16	42	3613 41 135	3613 10 64	4)	9,5Jx19E128,5	3611 90 620	6	
VA/FA	245/35R20		9,0Jx20"	22	3611 60 705	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20E122	3611 60 705		
HA/RA	285/30R20		10,0Jx20"	23	3611 60 725			20	47	3613 41 140	3613 10 64	4)	10,0Jx20E143	3611 60 725	6	
VA/FA	245/35R20		9,0Jx20"	22	3611 60 700			20	47	3613 41 140		4)	9,0Jx20E142	3611 60 700		
HA/RA	285/30R20		10,0Jx20"	23	3611 60 720			10	35	3613 41 130		4)	10,0Jx20E133	3611 60 720	6	
<b>Forged Wheels Typ V</b>																
VA/FA	255/35R20	M	9,0Jx20"	22	3611 60 400	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20E122	3611 60 400		
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	23	3611 60 420			10	35	3613 41 130	3613 10 54	4)	10,0Jx20E133	3611 60 420	6	
<b>Typ(e) VI Rennsportfelge / Racing Wheel</b>																
VA/FA	255/35R20	M	9,0Jx20"	22	3611 60 7589	26	3613 41 110					4)	9,0Jx20E142	3611 60 7589		
HA/RA	285/30R20	M	10,0Jx20"	23	3611 60 7759			20	47	3613 41 140	3613 10 64	4)	10,0Jx20E143	3611 60 7759	6	Innenradhaus oben
<p>* = Von AC Schnitzer empfohlen und geprüft:  * = Recommended and tested by AC Schnitzer:  C = Continental  M = Michelin  U = Uniroyal  S = Semperit  B = BF Goodrich  D = Dunlop</p> <p>1)=RDC: nicht verbaubar/nicht benötigt bei Fzg. mit RPA/ =RDC: not applicable/ not necessary for vehicles with RPA  2)=RDC: verbaubar mit BMW RDC-Ventil 36111095374 / =RDC: applicable with BMW RDC-valve 36111095374  3)=RDC: verbaubar mit AC Schnitzer Adapter 361210310/ =RDC: applicable with AC Schnitzer adapter 361210310  4)=RDC verbaubar mit beiliegenden Adapter/ RDC applicable with enclosed adapter</p>																